

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

(ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่.....โทรศัพท์.....

โดย.....ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2.ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน		รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
1	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.50 มม. บุฉนวน			ตร.ม.	635		
	กันความร้อน (PU FOAM) หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม						
2	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (METAL SHEET) หนา 0.50 มม.			ตร.ม.	260		
	พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม						
3	ครอบกันน้ำ (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)			ม.	150		
	หนา 0.50 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม						
4	เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.50 ม. เหล็กแกนเสา DB Ø 12 มม.			ต้น	22		
5	เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. เหล็กแกนเสา DB Ø 12 มม.			ต้น	22		
6	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.20 ม. หนา 1.6 ซม.			แผ่น	48		
7	ตะปูเกลียว ขนาด 1"			กล่อง	5		
8	ผ้าขายคาสมาร์ทบอร์ด SCG หนา 4 มม. แบบมีรูระบายอากาศ			แผ่น	250		
	(มีตาข่ายด้านหลัง)						
9	ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.			แผ่น	134		
10	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.			แผ่น	84		
11	ซีลาย ขนาด 75 มม. (โครงผนัง)			เส้น	277		
12	ซีลาย			เส้น	774		
13	ลวด ซีลาย			เส้น	1,548		
14	สปริง ซีลาย			อัน	1,548		
15	ขอ ป.ปลา ซีลาย			อัน	1,548		
16	ล๊อคกิ้ง ซีลาย			อัน	4,088		
17	ฉาก ซีลาย			เส้น	139		
18	สกรูไดร่วอลล์			กล่อง	41		
19	ปูนยิปซัม			ถุง	15		
20	ผ้าเทปยิปซัม			ม้วน	134		
21	มอบผ้าเพดาน PVC ขนาด 2" ยาว 3.00 ม. สีธรรมชาติ			ม.	200		
22	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม.#			ตร.ม.	954		
23	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 6 มม.			เส้น	98		
24	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.			เส้น	134		

ลำดับ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน		รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
25	ลวดผูกเหล็ก			กก.	25		
26	เหล็กรูปตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.			ท่อน	193		
27	เหล็กรูปตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.			ท่อน	32		
28	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 6 มม.			ม.	44		
29	คอนกรีตผสมเสร็จ			ลบ.ม.	81		
30	ปูนซีเมนต์ผสม			ถุง	151		
31	ทรายหยาบ			ลบ.ม.	78		
32	ทรายละเอียด			ลบ.ม.	14		
33	หิน 3/4"			ลบ.ม.	10		
34	อิฐมวลเบา			ก้อน	2,180		
35	ปูนก่ออิฐมวลเบา			ถุง	21		
36	ปูนฉาบอิฐมวลเบา			ถุง	273		
37	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1" x 3"			ตร.ม.	92		
38	กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24"			ตร.ม.	540		
39	กระเบื้องผนังเคลือบชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"			ตร.ม.	160		
40	กระเบื้องพื้นเคลือบชนิดก้นลิ้น ขนาด 12" x 12"			ตร.ม.	60		
41	ปูนกาวซีเมนต์ (20 กก.)			ถุง	128		
42	กาวยาแนว (กันเชื้อรา)			ถุง	44		
43	บัวเชิงผนัง ขนาด 4 นิ้ว			ม.	380		
44	บานกระจกช่องแสงหน้าต่างขนาด 50 x 60 ซม.หนา 5 มม.			แผ่น	30		
45	บานเกล็ดกระจกช่องแสงขนาด 4 x 24 นิ้วหนา 5 มม.			แผ่น	180		
46	วงกบพร้อมบานประตู UPVC (ชนิดใช้ภายนอก) ขนาด 0.80 x 2.00 ม. แบบ มีลูกพับหนา 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (กลอน,ลูกบิด,กันชน)			ชุด	30		
47	หน้าต่างบานเลื่อนสำเร็จรูปขนาด 120 x 110 ซม.			ชุด	10		
48	ติดตั้ง Consumer unit ใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W, 240 V (ชนิด 6 ช่อง)			ชุด	10		
49	MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 32 A.,IC 10 KA. 240 V			ชุด	10		
50	MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/ 16 A.IC 6 KA. 240/415 VAC			อัน	20		
51	MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/ 20 A.IC 6 KA. 240/415 VAC			อัน	20		
52	ติดตั้งแท่งหลักดิน (GROUND ROD COPPER CLAO) แบบชุบทองแดง ขนาด Ø 5/8" ยาว 8 ฟุต พร้อมแคลมป์หัวใจยึดสายไฟ ขนาด Ø 5/8"			ชุด	10		
53	ติดตั้งดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ในหลอด โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.			ชุด	60		
54	ติดตั้งดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 9 W., มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ในหลอด โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.			ชุด	60		

ลำดับ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน		รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
55	ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง แบบติดลอย ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์			ชุด	60		
	พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง						
56	ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง แบบติดลอย ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์			ชุด	30		
	พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง						
57	ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์			ชุด	80		
	พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง						
58	สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)			ม้วน	16		
	1 X 1.5 ตร.มม., 750 V., 70°C						
59	สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)			ม้วน	15		
	1 X 2.5 ตร.มม., 750 V., 70°C						
60	สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)			ม้วน	4		
	1 X 4 ตร.มม., 750 V., 70°C						
61	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด Ø 1/2"			ท่อน	270		
62	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 1/2"			อัน	260		
63	กล่องแยกสาย ขนาด 2" x 4			กล่อง	50		
64	ตัวต่อสายไฟ			ตัว	110		
65	ปลั๊กกราวด์คู่ พร้อมบล็อก และหน้ากาก			ชุด	42		
66	แคว็มป์ก้ามปู ขนาด 1/2"			ตัว	200		
67	สกรูปลายสว่าน ขนาด 1"			กล่อง	3		
68	เทปพันสายไฟ			ม้วน	17		
69	วงกบบานประตู PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. หน้า 3.5 ซม.			ชุด	10		
	ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง เคลือบสารป้องกันกันเชื้อรา						
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (กลอน,ลูกบิด,กันชน)						
70	โล่ส้วมนั่งราบหน้ายาวแบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว อุปกรณ์ครบชุด			ชุด	10		
71	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด			ชุด	10		
72	สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด			ชุด	10		
73	ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด			ชุด	10		
74	กระจกเงาเจียรขอบ ขนาด 0.60 x 0.80 ม.			ชุด	10		
75	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก เคลือบขาว			ชุด	10		
76	ชั้นวางของเซรามิก เคลือบขาว			ชุด	10		
77	ที่วางสบู่เซรามิก เคลือบขาว			ชุด	10		
78	ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด Ø 1/2" ยาว 0.60 ม.			ชุด	10		
79	ตะแกรงกรองขยะ ขนาด Ø 2"			อัน	10		
80	ก๊อคน้ำบลาลวี่ว ขนาด Ø 1/2"			อัน	40		
81	ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5			ท่อน	18		
82	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 4"			อัน	10		
83	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 4"			อัน	20		
84	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 4"			อัน	10		
85	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5			ท่อน	20		
86	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2"			อัน	10		
87	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 2"			อัน	20		

ลำดับ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
-------	--------	------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------------

อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ กองทัพอากาศที่ 3

อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กองทัพอากาศที่ 3 ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ กองทัพอากาศที่ 3 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน
ของ กองทัพอากาศที่ 3

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง กองทัพอากาศที่ 3 ส่งคืนให้ข้าพเจ้า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

8. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า กองทัพอากาศที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดชอบ หรือตกหล่น

10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กับกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....