# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ทภ.๓ (โทร.๗๓๓๕๔)

**ที่** กห ๐๔๘๗/ **วันที่** ๔ พ.ย. ๖๙

**เรื่อง** รายงานผลการคำนวณราคากลาง

เรียน มทภ.๓ ( ผ่าน ผพธ.ทภ.๓ )

อ้างถึง คำสั่งกองทัพภาคที่ ๓ ที่ ๘๒๙/๒๕๖๙ ลง ๒๐ ต.ค. ๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัญชีราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบการจัดหาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิษณุโลก เดือน ต.ค. ๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบเสนอราคาค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ฉบับ

๑. ตามอ้างถึง ให้กระผม พ.อ. ทรงพล เหงี่ยมไพศาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ท. อดิกรณ์ ยากับ และ พ.ต. อานุภาพ สุชาติธรรม เป็นกรรมการฯ คำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงิน ๓,๕๕๓,๘๘๔.- บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ได้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และ ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

/ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) . . .

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๒. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำนวณราคากลาง ตามข้อ ๑ แล้ว รายละเอียดแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ได้คำนวณตามลำดับดังนี้

๒.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ต.ค. ๖๐ จัดทำโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ) ได้ตรวจสอบแล้ว งานดังกล่าวเป็นงานก่อสร้าง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายการวัสดุก่อสร้างที่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เดือน ต.ค. ๖๙ มีจำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๕๗,๗๒๘.- บาท ราคาลดลง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๘๕.- บาท คงเหลือเงิน ๒,๔๕๖,๘๔๓.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒.๒ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำได้ตรวจสอบแล้ว กรมบัญชีกลางยังไม่ได้จัดทำและยังไม่ประกาศให้ใช้

๒.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (บัญชีราคา-มาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณจัดทำ เดือน ธ.ค. ๖๘) ได้ตรวจสอบแล้ว งานดังกล่าวไม่ได้จัดหาพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณจัดทำ

๒.๔ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรสืบราคาจากท้องตลาด รวม ๑๑ รายการ จากบริษัท, ห้างฯ, ร้าน จำนวน ๓ ราย กรณีไม่มีการประกาศเชิญชวน จึงใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๓ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๔.๑ บริษัท พี.เค.เอส. ๓๗ ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๐๙๖,๑๕๖.-บาท

๒.๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.แอสฟัลท์
เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๑๓๐,๙๖๖.-บาท

๒.๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอ ก่อสร้าง
เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๑๔๒,๑๗๖.-บาท

/๒.๕ รวมราคาที่ได้ . . .

๒.๕ รวมราคาที่ได้มาจากรายการวัสดุก่อสร้าง ที่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เดือน ต.ค. ๖๙ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๕๖,๘๔๓.- บาท ตามข้อ ๒.๑ และราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด รวม ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๖,๑๕๖.-บาท ตามข้อ ๒.๔.๑ ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง รวม ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๒,๙๙๙.-บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามมาตรา ๔ แล้ว ใช้มาตรา ๔(๑) จำนวน ๗ รายการ นอกเหนือจากนั้น จึงได้พิจารณามาตรา ๔(๔) อีก ๑๑ รายการ และขออนุมัติใช้ราคากลางงานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงิน ๓,๕๕๒,๙๙๙.-บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตาม ข้อ ๒.๕ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.อ. ประธานกรรมการฯ
( ทรงพล เหงี่ยมไพศาล )

พ.ท. กรรมการฯ
( อดิกรณ์ ยากับ )

พ.ต. กรรมการฯ
( อานุภาพ สุชาติธรรม )

บัญชีเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ตามแผนจัดหา ที่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคาตามแผนจัดหา | | ราคาพาณิชย์ จว.พ.ล. เดือน ต.ค. 69 (รวม VAT แล้ว) | | ราคากลางประกอบการจัดหาฯ (รวม VAT แล้ว) | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 35 | 2,579.00 | 90,265.00 | 2,580 | 90,300.00 | 2,579.00 | 90,265.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 727 | 2,699.00 | 1,962,173.00 | 2,700 | 1,962,900.00 | 2,699.00 | 1,962,173.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 3 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ขนาด Ø 0.80 ม. | ท่อน | 40 | 1,015.00 | 40,600.00 | 1,017 | 40,680.00 | 1,015.00 | 40,600.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 4 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ขนาด Ø 1.00 ม. | ท่อน | 90 | 1,498.00 | 134,820.00 | 1,498 | 134,820.00 | 1,498.00 | 134,820.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 5 | ปูนซีเมนต์ผสม ขนาด 50 กก. | ถุง | 1,235 | 155.00 | 191,425.00 | 155 | 191,425.00 | 155.00 | 191,425.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 6 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | กก. | 114 | 50.00 | 5,700.00 | 50 | 5,700.00 | 50.00 | 5,700.00 | ใช้ราคาตามแผนจัดหา |
| 7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ขนาด 9 มม. | เส้น | 295 | 111.00 | 32,745.00 | 108 | 31,860.00 | 108.00 | 31,860.00 | ใช้ราคาพาณิชย์ |
| | | | | | | | | | | |
| | รวม 7 รายการ | | รวมเป็นเงิน | | 2,457,728.00 | | 2,457,685.00 | | 2,456,843.00 | |

พ.อ. ประธานกรรมการฯ
( ทรงพล เหงี่ยมไพศาล )

พ.ท. กรรมการฯ
( อดิกรณ์ ยากับ )

พ.ต. กรรมการฯ
( อานุภาพ สุชาติธรรม )

บัญชีเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ตามแผนจัดหา ที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคาตามแผนจัดหา | | บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.แอสฟัลท์ | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอ ก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. | ม้วน | 52 | 4,200.00 | 218,400.00 | 4,200.00 | 218,400.00 | 4,900.00 | 254,800.00 | 4,300.00 | 223,600.00 | |
| 2 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | ลัง | 8 | 880.00 | 7,040.00 | 880.00 | 7,040.00 | 880.00 | 7,040.00 | 880.00 | 7,040.00 | |
| 3 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 205 | 520.00 | 106,600.00 | 520.00 | 106,600.00 | 520.00 | 106,600.00 | 520.00 | 106,600.00 | |
| 4 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 383 | 470.00 | 180,010.00 | 470.00 | 180,010.00 | 440.00 | 168,520.00 | 550.00 | 210,650.00 | |
| 5 | ไม้ ขนาด 1 1/2"x3"x 4.00ม. | ท่อน | 409 | 246.00 | 100,614.00 | 246.00 | 100,614.00 | 246.00 | 100,614.00 | 246.00 | 100,614.00 | |
| 6 | ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. | แผ่น | 330 | 440.00 | 145,200.00 | 440.00 | 145,200.00 | 440.00 | 145,200.00 | 440.00 | 145,200.00 | |
| 7 | ยางฉาบผิว | ต้น | 0 | 40,800.00 | 19,992.00 | 40,800.00 | 19,992.00 | 40,800.00 | 19,992.00 | 40,800.00 | 19,992.00 | |
| 8 | ยางหยอดร่องคอนกรีต ขนาด 15 กก. | กล่อง | 18 | 1,150.00 | 20,700.00 | 1,150.00 | 20,700.00 | 2,000.00 | 36,000.00 | 1,150.00 | 20,700.00 | |
| 9 | ลูกรัง | ลบ.ม. | 180 | 280.00 | 50,400.00 | 280.00 | 50,400.00 | 250.00 | 45,000.00 | 340.00 | 61,200.00 | |
| 10 | หินคลุก | ลบ.ม. | 120 | 510.00 | 61,200.00 | 510.00 | 61,200.00 | 510.00 | 61,200.00 | 510.00 | 61,200.00 | |
| 11 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อมปูผิว | ต้น | 62 | 3,000.00 | 186,000.00 | 3,000.00 | 186,000.00 | 3,000.00 | 186,000.00 | 2,990.00 | 185,380.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | รวม 11 รายการ | | | รวมเป็นเงิน | 1,096,156.00 | | 1,096,156.00 | | 1,130,966.00 | | 1,142,176.00 | |

พ.อ. ประธานกรรมการฯ
( ทรงพล เหงี่ยมไพศาล )

พ.ท. กรรมการฯ
( อดิกรณ์ ยากับ )

พ.ต. กรรมการฯ
( ชานุภาพ สุชาติธรรม )

บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้าง ประกอบการจัดหาฯ

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคาหน่วยละ | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | บาท | บาท | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 35 | 2,579.00 | 90,265.00 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 727 | 2,699.00 | 1,962,173.00 | |
| 3 | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. | ม้วน | 52 | 4,200.00 | 218,400.00 | |
| 4 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | ลัง | 8 | 880.00 | 7,040.00 | |
| 5 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 205 | 520.00 | 106,600.00 | |
| 6 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 383 | 470.00 | 180,010.00 | |
| 7 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ขนาด Ø 0.80 ม. | ท่อน | 40 | 1,015.00 | 40,600.00 | |
| 8 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ขนาด Ø 1.00 ม. | ท่อน | 90 | 1,498.00 | 134,820.00 | |
| 9 | ปูนซีเมนต์ผสม ขนาด 50 กก. | ถุง | 1,235 | 155.00 | 191,425.00 | |
| 10 | ไม้ ขนาด 1 1/2"x3"x 4.00ม. | ท่อน | 409 | 246.00 | 100,614.00 | |
| 11 | ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. | แผ่น | 330 | 440.00 | 145,200.00 | |
| 12 | ยางฉาบผิว | ตัน | 0 | 40,800.00 | 19,992.00 | |
| 13 | ยางหยอดร่องคอนกรีต ขนาด 15 กก. | กล่อง | 18 | 1,150.00 | 20,700.00 | |
| 14 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | กก. | 114 | 50.00 | 5,700.00 | |
| 15 | ลูกรัง | ลบ.ม. | 180 | 280.00 | 50,400.00 | |
| 16 | หินคลุก | ลบ.ม. | 120 | 510.00 | 61,200.00 | |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ขนาด 9 มม. | เส้น | 295 | 108.00 | 31,860.00 | |
| 18 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อมปูผิว | ตัน | 62 | 3,000.00 | 186,000.00 | |
| | | | | | | |
| | รวม 18 รายการ | | | รวมเป็นเงิน | 3,552,999.00 | |

พ.อ. ประธานกรรมการฯ
( ทรงพล เหงี่ยมไพศาล )

พ.ท. กรรมการฯ
( อดิกรณ์ ยากับ )

พ.ต. กรรมการฯ
( อำนุภาพ สุชาติธรรม )

export

ระยะเวลา ตุลาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้าบาลิตลาดราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 09 พฤศจิกายน 2569 13:13:54น.

| รหัสหมวด | รายการ | หน่วย | ตุลาคม |
|---|---|---|---|
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,355.14 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,411.21 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,467.29 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,523.36 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,654.21 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,728.97 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,803.74 |
| 01 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,897.20 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,452.35 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,289.80 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,153.99 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,235.84 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,584.58 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,522.86 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,580.68 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,601.79 |
| 04 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,587.74 |
| 04 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 46.73 |
| 04 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 336.45 |
| 04 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 443.93 |
| 04 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 630.84 |
| 04 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 953.27 |
| 04 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 971.96 |
| 04 | เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,355.14 |
| 04 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 654.21 |
| 04 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 485.98 |
| 05 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 342.06 |
| 05 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 459.81 |
| 05 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 563.55 |
| 05 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 |
| 05 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 20.56 |
| 05 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 35.51 |
| 05 | ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 17.76 |
| 05 | ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 26.87 |
| 05 | ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 43.69 |
| 05 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 25.00 |
| 05 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 35.51 |
| 05 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 62.39 |
| 05 | ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" | ท่อน | 102.00 |
| 05 | ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" | ท่อน | 173.00 |
| 05 | ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" | ท่อน | 145.00 |
| 05 | ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" | ท่อน | 102.80 |
| 05 | ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" | ท่อน | 158.88 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 35.51 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 43.93 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 58.88 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 72.90 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 96.26 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 151.40 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 538.32 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 48.13 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 58.42 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 95.80 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 128.04 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 164.49 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 251.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 414.95 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 579.44 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 932.71 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 51.40 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | ท่อน | 62.62 |
| 05 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | ท่อน | 98.13 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 3.74 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 4.67 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 7.48 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 11.21 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 21.50 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 35.51 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 57.94 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 102.80 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 3.74 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 4.67 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 7.48 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.14 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 7.01 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 8.88 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 16.82 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 21.50 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 32.71 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 67.29 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 93.46 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 179.44 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 5.61 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 6.54 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 10.28 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 6.54 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 8.41 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 14.95 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 20.56 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 29.91 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 45.79 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 100.00 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 179.44 |
| 05 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 385.05 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 150.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 190.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 310.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 550.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 900.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 230.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 295.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 440.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 950.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,400.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 1,950.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 3,000.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 240.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 340.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 740.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,200.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,850.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,500.00 |
| 05 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,000.00 |
| 06 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,635.51 |
| 06 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 | กก. | 48.48 |
| 06 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 | กก. | 47.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 322.43 |
| 08 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพลโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 15.89 |
| 08 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 36.45 |
| 08 | ครอบช่างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 36.45 |
| 08 | ครอบช่างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 44.86 |
| 08 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 55.14 |
| 08 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 55.14 |
| 08 | ครอบยุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 44.86 |
| 08 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ทุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 14.02 |
| 09 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 308.41 |
| 09 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 411.21 |
| 09 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 132.71 |
| 09 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 200.00 |
| 09 | แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 131.78 |
| 09 | แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 143.00 |
| 09 | แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง | แผ่น | 185.00 |
| 09 | แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 205.61 |
| 09 | แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 215.00 |
| 09 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,261.68 |
| 09 | อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว | เส้น | 75.00 |
| 09 | เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว | เส้น | 94.41 |
| 09 | เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว | เส้น | 163.55 |
| 09 | เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว | เส้น | 100.00 |
| 09 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 18.69 |
| 09 | กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 23.36 |
| 12 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ อุลัคซ์ | แกลลอน | 892.52 |
| 12 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 831.77 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 700.93 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (โวนิล แมท) | แกลลอน | 429.91 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 841.00 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ อุลัคซ์ (เพนทาไลท์ A921) | แกลลอน | 546.73 |
| 12 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ อุลัคซ์ (เพนทาไลท์ A921) | ถัง | 2,775.70 |
| 12 | สีรองพื้นไลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100) | แกลลอน | 439.25 |
| 12 | น้ำมันเคลือบเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ซูนิเทน ยู 202) | แกลลอน | 953.27 |
| 12 | น้ำมันเคลือบเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ซูนิเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,238.32 |
| 12 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 495.33 |
| 12 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO | กระป๋อง | 228.97 |
| 13 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 62.62 |
| 13 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 74.77 |
| 14 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 556.07 |
| 14 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 523.36 |
| 14 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง | บาน | 724.30 |
| 14 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง | บาน | 761.68 |
| 14 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง | บาน | 1,401.87 |
| 14 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 514.02 |
| 14 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 495.33 |
| 14 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง | บาน | 1,056.07 |
| 14 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง | บาน | 1,130.84 |
| 14 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 1,074.77 |
| 14 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม. | บาน | 948.60 |
| 14 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. | บาน | 981.31 |
| 14 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,074.77 |
| 14 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 607.48 |
| 14 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 607.48 |
| 14 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 607.48 |
| 14 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 546.73 |
| 14 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 546.73 |
| 14 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 546.73 |
| 14 | บิ้วดพิวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 51.40 |
| 14 | ตะปูคอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 45.80 |
| 14 | ตะปูคอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 75.70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 |
| 14 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.99 |
| 14 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 2.80 |
| 14 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.21 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและพล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีทีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,616.82 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรีย์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,803.74 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นผิวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,803.74 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,897.20 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซุปเปอร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,738.32 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีทีไอ รุ่น 197 | ตัน | 2,336.45 |
| 15 | ฟลั่นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราแรดส์ | กระป๋อง | 420.56 |
| 15 | แซดแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา ..... | กก. | 495.33 |
| 15 | แซดแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 429.91 |
| 15 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 123.84 |
| 18 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 140.19 |
| 18 | ก๊อกล่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N | อัน | 728.97 |
| 19 | ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 10,514.02 |
| 20 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,682.24 |
| 20 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,581.78 |
| 20 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางภอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,261.68 |
| 20 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 794.39 |
| 20 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,214.95 |
| 20 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูดิลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค | อัน | 29.91 |
| 20 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 18.69 |
| 20 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 51.40 |
| 20 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 23.36 |

บริษัท พี.เค.เอส. 37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
P.K.S. 37 UNION CONSTRUCTION CO.,LTD.
เลขที่ 151/1 หมู่ 1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
☎ (055) 986131 เบอร์แฟกซ์ (055) 986130

**ใบเสนอราคา**

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | รวมเป็นเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
| 1 | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. | ม้วน | 52 | 4,200.00 | 218,400.00 |
| 2 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | ลัง | 8 | 880.00 | 7,040.00 |
| 3 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 205 | 520.00 | 106,600.00 |
| 4 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 383 | 470.00 | 180,010.00 |
| 5 | ไม้ ขนาด 1 1/2"x3"x 4.00ม. | ท่อน | 409 | 246.00 | 100,614.00 |
| 6 | ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. | แผ่น | 330 | 440.00 | 145,200.00 |
| 7 | ยางฉาบผิว | ตัน | 0 | 40,800.00 | 19,992.00 |
| 8 | ยางหยอดร่องคอนกรีต ขนาด 15 กก. | กล่อง | 18 | 1,150.00 | 20,700.00 |
| 9 | ลูกรัง | ลบ.ม. | 180 | 280.00 | 50,400.00 |
| 10 | หินคลุก | ลบ.ม. | 120 | 510.00 | 61,200.00 |
| 11 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อมปูผิว | ตัน | 62 | 3,000.00 | 186,000.00 |
| | | | | | |
| | จำนวน 11 รายการ | | | รวมทั้งสิ้น | 1,096,156.00 |
| | (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) | | | | |

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.แอสฟัลท์
M.S.ASPHALT LIMITED PARTNERSHIP
170/1 หมู่ 3 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230

## ใบเสนอราคา

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | รวมเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
| 1 | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. | ม้วน | 52 | 4,900.00 | 254,800.00 |
| 2 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | ลัง | 8 | 880.00 | 7,040.00 |
| 3 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 205 | 520.00 | 106,600.00 |
| 4 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 383 | 440.00 | 168,520.00 |
| 5 | ไม้ ขนาด 1 1/2"x3"x 4.00ม. | ท่อน | 409 | 246.00 | 100,614.00 |
| 6 | ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. | แผ่น | 330 | 440.00 | 145,200.00 |
| 7 | ยางฉาบผิว | ตัน | 0 | 40,800.00 | 19,992.00 |
| 8 | ยางหยอดร่องคอนกรีต ขนาด 15 กก. | กล่อง | 18 | 2,000.00 | 36,000.00 |
| 9 | ลูกรัง | ลบ.ม. | 180 | 250.00 | 45,000.00 |
| 10 | หินคลุก | ลบ.ม. | 120 | 510.00 | 61,200.00 |
| 11 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อมปูผิว | ตัน | 62 | 3,000.00 | 186,000.00 |
| | ทั้งหมด 11 รายการ | | | รวมเป็นเงิน | 1,130,966.00 |
| | (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) | | | | |

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.แอสฟัลท์ M.S.ASPHALT LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอ ก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0653562001716

## ใบเสนอราคา

งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | รวมเป็นเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
| 1 | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ∅ 4 มม. | ม้วน | 52 | 4,300.00 | 223,600.00 |
| 2 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | ลัง | 8 | 880.00 | 7,040.00 |
| 3 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 205 | 520.00 | 106,600.00 |
| 4 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 383 | 550.00 | 210,650.00 |
| 5 | ไม้ ขนาด 1 1/2"x3"x 4.00ม. | ท่อน | 409 | 246.00 | 100,614.00 |
| 6 | ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. | แผ่น | 330 | 440.00 | 145,200.00 |
| 7 | ยางฉาบผิว | ตัน | 0 | 40,800.00 | 19,992.00 |
| 8 | ยางหยอดร่องคอนกรีต ขนาด 15 กก. | กล่อง | 18 | 1,150.00 | 20,700.00 |
| 9 | ลูกรัง | ลบ.ม. | 180 | 340.00 | 61,200.00 |
| 10 | หินคลุก | ลบ.ม. | 120 | 510.00 | 61,200.00 |
| 11 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อมปูผิว | ตัน | 62 | 2,990.00 | 185,380.00 |
| | | | | | |
| | จำนวน 11 รายการ | | | รวมทั้งสิ้น | 1,142,176.00 |
| | (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา